

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:

JCW - jednolita część wód powierzchniowych
MORW - monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na ciekach naturalnych

1. DANE O PUNKCIE POMIAROWO-KONTROLNYM

<i>Rok badań:</i>	2010	<i>Nazwa ppk:</i>	Strwiąż - Krościenko
<i>Kod JCW:</i>	PLRW2000127691	<i>Kod ppk (MS_CD):</i>	PLO3S1601_0001
<i>Nazwa JCW:</i>	Strwiąż do granicy Państwa	<i>Km rzeki:</i>	83,5
<i>Kategoria wód:</i>	rzeka	<i>współrzędnie LON:</i>	22,695393
<i>JCW silnie zmieniona lub sztuczna (TAK/NIE):</i>	NIE	<i>współrzędnie LAT:</i>	49,481179
<i>Nazwa ciek:</i>	STRWIAŻ	<i>województwo:</i>	podkarpackie
<i>Zlewnia/dorzecze:</i>	STRWIAŻ (76)/DNIESTR	<i>Gmina:</i>	Ustrzyki Dolne
<i>Rodzaj monitoringu w 2010 r.:</i>	MORW	<i>RZGW:</i>	Kraków

2. WYNIKI BADAŃ - WSKAŹNIKI CHEMICZNE

Wskaźnik jakości	Benzo(a)piren	Benzo(b)fluoranten	Benzo(k)fluoranten	Benzo(g,h,i)perylene	Indeno(1,2,3-cd)piren
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
liczba wyników	12	12	12	12	12
min	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,002
średnia	0,0032	0,0028	0,0019	0,001	<0,002
max	0,0109	0,0093	0,0058	0,0045	<0,002