

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla arsenu (As)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom docelowy (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pm)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pm)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pm)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pm)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla benzo(a)pirenu (BaP)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom docelowy (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pm)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pm)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pm)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pm)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla benzenu (C6H6)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom dopuszczalny (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pp)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pp)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pp)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pp)	i (io)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pp)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (io)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pp)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla kadmu (Cd)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom docelowy (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pm)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pm)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pm)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pm)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla tlenku węgla (CO)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom dopuszczalny (8 godzin)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	i (ii)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pa)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	i (ii)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	i (ii)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pa)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla niklu (Ni)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom docelowy (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pm)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pm)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pm)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pm)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla dwutlenku azotu (NO₂)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom dopuszczalny (1 godzina)		Poziom dopuszczalny (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie	Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	p (pm)	p (pm)	p (pm)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (io)	p (pm)	i (io)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	p (pm)	i (io)	p (pm)	i (io)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (io)	- (-)	i (io)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla tlenków azotu (NOx)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Metoda oceny dla strefy. Poziom dopuszczalny (rok)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pp)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	i (ii)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	i (ii)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla ozonu (O3)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Metoda oceny dla strefy Poziom docelowy (AOT40)	Metoda oceny dla strefy. Cel długoterminowy (AOT40)
województwo podkarpackie	PL.18.00.c.25	p (pi)	p (pi)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ozonu (O3)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom docelowy (8 godzin)		Cel długoterminowy (8 godzin)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie	Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
województwo podkarpackie	PL.18.00.c.25	p (pa)	p (pa)	p (pa)	i (ii)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla ołowiu (Pb)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom dopuszczalny (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pm)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pm)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pm)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pm)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu zawieszonego PM10 (PM10)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom dopuszczalny (24 godziny)		Poziom dopuszczalny (rok)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie	Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	i (ii)	p (pm)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (ii)	p (pm)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	- (-)	i (ii)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla dwutlenku siarki (SO₂)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Metoda oceny dla strefy Poziom dopuszczalny (zima)	Metoda oceny dla strefy. Poziom dopuszczalny (rok)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pp)	p (pp)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	i (ii)	i (ii)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (ii)	i (ii)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	i (ii)	i (ii)

Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla dwutlenku siarki (SO₂)

Województwo: podkarpackie

Nazwa strefy	Kod strefy	Poziom dopuszczalny (1 godzina)		Poziom dopuszczalny (24 godziny)	
		Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie	Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Metoda oceny dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie
miasto Przemyśl	PL.18.02.m.01	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)
miasto Rzeszów	PL.18.01.m.01	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)
powiat jasielski	PL.18.03.p.01	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)
strefa jarosławsko-lubaczowska	PL.18.04.z.03	p (pm)	p (pm)	p (pm)	p (pm)
strefa krośnieńsko-sanocka	PL.18.05.z.03	p (pm)	i (io)	p (pm)	i (io)
strefa mielecko-dębicka	PL.18.06.z.03	p (pm)	- (-)	p (pm)	- (-)
strefa przemysko-bieszczadzka	PL.18.07.z.03	p (pm)	i (io)	p (pm)	i (io)
strefa rzeszowsko-łańcucka	PL.18.08.z.05	i (io)	- (-)	i (io)	- (-)
strefa tarnobrzesko-leżajska	PL.18.09.z.05	p (pa)	- (-)	p (pa)	- (-)

Kody metod oceny:

p	pomiar	
	pa	pomiary automatyczne w stałych punktach
	pm	pomiary manualne w stałych punktach
	pp	pomiary pasywne w stałych punktach
	ps	pomiary mobilne w stałych punktach
	pi	pomiary w stałych punktach położonych w innej strefie
m	modelowanie	
i	metody inne	
	ip	pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny
	im	wyniki modelowania nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny
	ia	analogia do wyników pomiarów/stężeń pomierzonych w innym obszarze
	io	analogia do wyników pomiarów/ stężeń pomierzonych w danym obszarze w innym okresie
	ii	inne metody szacowania