

Wykaz stanowisk manualnych, z których wyniki wykorzystano w ocenie rocznej - tryb pomiarów i granice oznaczalności

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników w roku poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
Strefa: miasto Rzeszów				Kod strefy: PL1801					
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	348	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	PM2.5	24-godzinny	24 godziny	nie		2	362	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	176	6
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	Pb	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	172	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	Ni	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1,5	172	158
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 2 ng/m3. Od lipca 2013 r obniżenie granicy do 1,5 ng/m3</i>									

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników w roku poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	Cd	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,1	172	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkRzeszWIOSNoweMiasto	Rzeszów-Nowe Miasto	As	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	172	108
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 1,5 ng/m3. Od lipca 2013 r obniżenie granicy do 1 ng/m3</i>									
Strefa: strefa podkarpacka					Kod strefy: PL1802				
PkJarosWIOSPWSTE	Jarosław-PWSTE-WIOS	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	183	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkJarosWIOSPWSTE	Jarosław-PWSTE-WIOS	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	364	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkJasloWIOSSikorskiego	Jasło-Skierskiego-WIOS	Pb	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	180	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
PkJasloWIOSSikorskiego	Jasło-Sikorskiego-WIOS	Ni	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1,5	180	147
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 2 ng/m3. Od lipca 2013 obniżenie granicy oznaczalności do 1,5 ng/m3									
PkJasloWIOSSikorskiego	Jasło-Sikorskiego-WIOŚ	Cd	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,1	180	0
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3									
PkJasloWIOSSikorskiego	Jasło-Sikorskiego-WIOS	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	177	6
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3									
PkJasloWIOSSikorskiego	Jasło-Sikorskiego-WIOS	As	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	180	82
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 1,5 ng/m3. Od lipca 2013 obniżenie granicy oznaczalności do 1 ng/m3									
PkJasloWIOSSikorskiego	Jasło-Sikorskiego-WIOS	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	357	0
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ug/m3									

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników w roku poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno-Kletówki	Pb	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	181	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno-Kletówki	As	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	181	90
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 1,5 ng/m3. Od lipca 2013 obniżenie granicy oznaczalności do 1 ng/m3</i>									
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno-Kletówki	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	183	21
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno-Kletówki	Cd	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,1	181	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno-Kletówki	Ni	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1,5	181	160
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 2 ng/m3. Od lipca 2013 obniżenie granicy oznaczalności do 1,5 ng/m3</i>									

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników w roku poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno_kletówki	PM2.5	24-godzinny	24 godziny	nie		2	339	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkKrosnoWIOSKletowki	Krosno-Kletówki	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	364	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkMielWIOSZarzStr	Mielec - Zarząd Strefy	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	315	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkMielWIOSZarzStr	Mielec - Zarząd Strefy	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	156	6
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkNiskoWIOSSzklar	Nisko-Szklarniowa-WIOS	PM2.5	24-godzinny	24 godziny	nie		2	349	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkNiskoWIOSSzklar	Nisko-Szklarniowa-WIOS	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	317	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkNiskoWIOSSzklar	Nisko-Szklarniowa-WIOS	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	158	10
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników w roku poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
PkPrzemyslWIOSGrunw	Przemysl-Grunwaldzka-WIOS	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	177	14
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkPrzemyslWIOSGrunw	Przemysl-Grunwaldzka-WIOS	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	357	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ug/m3</i>									
PkPrzemyslWIOSGrunw	Przemysl-Grunwaldzka-WIOS	Pb	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	180	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									
PkPrzemyslWIOSGrunw	Przemysl-Grunwaldzka-WIOS	Ni	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1,5	180	173
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 2 ng/m3. Od lipca 2013 obniżenie granicy oznaczalności do 1,5 ng/m3</i>									
PkPrzemyslWIOSGrunw	Przemysl-Grunwaldzka-WIOS	Cd	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,1	180	0
<i>Uwagi: Granica oznaczalności w ng/m3</i>									

Województwo: podkarpackie

Kod stacji	Nazwa stacji	Stanowisko	Czas uśred.	Rzeczywisty czas uśredniania	Próby łączone	Schemat kompletowania próby łączonej	Granica oznaczalności	Liczba wyników w roku wpisanych jako wartości 24-godz.	Liczba wyników w roku poniżej granicy oznaczalności (jako wartości 24-godz.)
PkPrzemyslWIOSGrunw	Przemysl-Grunwaldzka-WIOS	As	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	1	180	110
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3. Do końca czerwca granica wynosiła 1,5 ng/m3. Od lipca 2013 obniżenie granicy oznaczalności do 1 ng/m3									
PkSanokWIOSSadowa	Sanok-Sadowa-WIOS	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	308	0
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ug/m3									
PkSanokWIOSSadowa	Sanok-Sadowa-WIOS	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	145	4
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3									
PkTarnobWIOSDabrow	Tarnobrzeg-M.Dabrowskiej-WIOS	PM10	24-godzinny	24 godziny	nie		2	309	0
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ug/m3									
PkTarnobWIOSDabrow	Tarnobrzeg-M.Dabrowskiej-WIOS	BaP	tygodniowy	tygodniowy	tak	łączenie filtrów z tygodnia (7 filtrów) pomiar wykonywany co drugi tydzień	0,2	155	35
<i>Uwagi:</i> Granica oznaczalności w ng/m3									