

Tabela nr 8. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla SO₂ pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy / powiatu	Kod strefy / powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO ₂			Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO ₂			Symbol klasy wynikowej dla SO ₂ w strefie
			1 godz.	24 godz.**	Wynikowa	1 godz.	24 godz.	Wynikowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	A	A	-	-	-	A
2	Krosno	3.18.25.61	-	A	A	-	-	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	-	A	A	-	-	-	A
4	Przemysł	3.18.25.62	-	A	A	-	-	-	A
5	rzeszowska	3.18.24.16	-	A	A	-	-	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	-	A	A	-	A	A	A
7	tarnobrzaska	3.18.24.20	-	A	A	-	-	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	-	A	A	-	-	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	-	A	A	-	-	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	-	A	A	-	-	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	-	A	A	-	-	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	-	A	A	-	-	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	-	A	A	-	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	-	A	A	-	-	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	-	A	A	-	-	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	-	A	A	-	-	-	A
17	przeworska	3.18.25.14	-	A	A	-	-	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	-	A	A	-	-	-	A
19	stalowowolska	3.18.24.18	-	A	A	-	-	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	-	A	A	-	-	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	-	A	A	-	-	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	-	A	A	-	-	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	-	A	A	-	-	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	-	A	A	-	-	-	A
25	leska	3.18.25.21	-	A	A	-	A	A	A

Tabela nr 9. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla NO₂ pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy / powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO ₂			Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO ₂			Symbol klasy wynikowej dla NO ₂ w strefie
			1 godz.	rok	Wynikowa	1 godz.	rok	Wynikowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	A	A	-	-	-	A
2	Krosno	3.18.25.61	-	A	A	-	-	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	-	A	A	-	-	-	A
4	Przemyśl	3.18.25.62	-	A	A	-	-	-	A
5	rzeszowska	3.18.24.16	-	A	A	-	-	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	-	A	A	-	A	A	A
7	tarnobrzaska	3.18.24.20	-	A	A	-	-	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	-	A	A	-	-	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	-	A	A	-	-	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	-	A	A	-	-	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	-	A	A	-	-	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	-	A	A	-	-	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	-	A	A	-	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	-	A	A	-	-	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	-	A	A	-	-	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	-	B	B	-	-	-	B
17	przeworska	3.18.25.14	-	A	A	-	-	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	-	A	A	-	-	-	A
19	stałowowolska	3.18.24.18	-	A	A	-	-	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	-	A	A	-	-	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	-	A	A	-	-	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	-	A	A	-	-	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	-	A	A	-	-	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	-	A	A	-	-	-	A
25	leska	3.18.25.21	-	A	A	-	A	A	A

Tabela nr 10. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla PM10 pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy / powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10			Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10			Symbol klasy wynikowej dla PM10 w strefie
			24 godz.	rok	Wynikowa	24 godz.	rok	Wynikowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rzeszów	3.18.24.63	C	C	C	-	-	-	C
2	Krosno	3.18.25.61	A	A	A	-	-	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	A	A	A	-	-	-	A
4	Przemyśl	3.18.25.62	C	C	C	-	-	-	C
5	rzeszowska	3.18.24.16	A	A	A	-	-	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	A	A	A	A	A	A	A
7	tarnobrzaska	3.18.24.20	A	A	A	-	-	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	A	A	A	-	-	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	A	A	A	-	-	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	A	A	A	-	-	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	A	A	A	-	-	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	A	A	A	-	-	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A	A	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	A	A	A	-	-	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	A	A	A	-	-	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	A	A	A	-	-	-	A
17	przeworska	3.18.25.14	A	A	A	-	-	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	A	A	-	-	-	A
19	stalowowolska	3.18.24.18	A	A	A	-	-	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	A	A	A	-	-	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	A	A	A	-	-	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	A	A	A	-	-	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	A	A	A	-	-	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	A	A	A	-	-	-	A
25	leska	3.18.25.21	A	A	A	A	A	A	A

Tabela nr 11. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie	Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie
1	2	3	4	5	6
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	-	A
2	Krosno	3.18.25.61	A	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	A	-	A
4	Przemyśl	3.18.25.62	A	-	A
5	rzeszowska	3.18.24.16	A	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	A	A	A
7	tarnobrzeska	3.18.24.20	A	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	A	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	A	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	A	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	A	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	A	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	A	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	A	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	A	-	A
17	przeworska	3.18.25.14	A	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	-	A
19	stalowowolska	3.18.24.18	A	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	A	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	A	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	A	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	A	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	A	-	A
25	leska	3.18.25.21	A	A	A

Tabela nr 12. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla ołowiu pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie	Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie
1	2	3	4	5	6
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	-	A
2	Krosno	3.18.25.61	A	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	A	-	A
4	Przemyśl	3.18.25.62	A	-	A
5	rzeszowska	3.18.24.16	A	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	A	A	A
7	tarnobrzaska	3.18.24.20	A	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	A	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	A	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	A	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	A	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	A	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	A	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	A	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	A	-	A
17	przeworska	3.18.25.14	A	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	-	A
19	stalowowolska	3.18.24.18	A	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	A	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	A	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	A	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	A	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	A	-	A
25	leska	3.18.25	A	A	A

Tabela nr 13. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla tlenku węgla pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie	Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie
1	2	3	4	5	6
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	-	A
2	Krosno	3.18.25.61	A	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	A	-	A
4	Przemyśl	3.18.25.62	A	-	A
5	rzeszowska	3.18.24.16	A	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	A	A	A
7	tarnobrzeska	3.18.24.20	A	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	A	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	A	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	A	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	A	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	A	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	A	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	A	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	A	-	A
17	przeworska	3.18.25.14	A	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	-	A
19	stalowowolska	3.18.24.18	A	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	A	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	A	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	A	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	A	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	A	-	A
25	leska	3.18.25	A	A	A

Tabela nr 14. Klasyfikacja stref za rok 2005 dla ozonu pod kątem ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej	Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie	Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie
1	2	3	4	5	6
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	-	A
2	Krosno	3.18.25.61	A	-	A
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	A	-	A
4	Przemyśl	3.18.25.62	A	-	A
5	rzeszowska	3.18.24.16	A	-	A
6	krośnieńska	3.18.25.07	A	A	A
7	tarnobrzaska	3.18.24.20	A	-	A
8	przemyska	3.18.25.13	A	-	A
9	jarosławska	3.18.25.04	A	-	A
10	jasielska	3.18.25.05	A	-	A
11	kolbuszowska	3.18.24.06	A	-	A
12	leżajska	3.18.24.08	A	-	A
13	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A
14	łańcucka	3.18.24.10	A	-	A
15	mielecka	3.18.24.11	A	-	A
16	niżańska	3.18.24.12	A	-	A
17	przeworska	3.18.25.14	A	-	A
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	-	A
19	stalowowolska	3.18.24.18	A	-	A
20	strzyżowska	3.18.25.19	A	-	A
21	sanocka	3.18.25.19	A	-	A
22	bieszczadzka	3.18.25.01	A	-	A
23	brzozowska	3.18.25.02	A	-	A
24	dębicka	3.18.24.03	A	-	A
25	leska	3.18.25	A	A	A

Tabela nr 15. Wynikowe klasy stref za rok 2005 dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy							Klasa ogólna strefy	Działania wynikające z klasyfikacji
			SO ₂	NO ₂	PM10	Pb	C ₆ H ₆	CO	O ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rzeszów	3.18.24.63	A	A	C	A	A	A	A	C	Ponadnormatywne stężenia PM10 notowane od 2002 roku potwierdzone zostały w 2005 roku wynikami z automatycznej stacji monitoringu. Dalsze działania polegać będą na opracowaniu dla miasta Rzeszowa nPOP
2	Krosno	3.18.25.61	A	A	A	A	A	A	A	A	-
3	Tarnobrzeg	3.18.24.64	A	A	A	A	A	A	A	A	-
4	Przemyśl	3.18.25.62	A	A	C	A	A	A	A	C	Na podstawie oceny stref za 2003 rok, miasto Przemyśl zaliczono do klasy C, dla strefy opracowany został nPOP, który jest obecnie w fazie uzgodnień
5	rzeszowska	3.18.24.16	A	A	A	A	A	A	A	A	-
6	kośnieńska	3.18.25.07	A	A	A	A	A	A	A	A	-
7	tarnobrzaska	3.18.24.20	A	A	A	A	A	A	A	A	-
8	przemyska	3.18.25.13	A	A	A	A	A	A	A	A	-
9	jarosławska	3.18.25.04	A	A	A	A	A	A	A	A	-
10	jasielska	3.18.25.05	A	A	A	A	A	A	A	A	Zwiększenie w 2006 roku częstotliwości pomiarów PM10 na działającym dotychczas stanowisku pomiarowym, zainstalowanie dodatkowego analizatora PM10
11	kolbuszowska	3.18.24.06	A	A	A	A	A	A	A	A	-
12	leżajska	3.18.24.08	A	A	A	A	A	A	A	A	-
13	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A	A	A	A	A	A	-
14	łańcucka	3.18.24.10	A	A	A	A	A	A	A	A	-
15	mielecka	3.18.24.11	A	A	A	A	A	A	A	A	-
16	niżańska	3.18.24.12	A	B	A	A	A	A	A	B	Zwiększenie w 2006 roku częstotliwości pomiarów NO ₂ na działającym dotychczas stanowisku pomiarowym, wdrożenie od lipca 2006 pomiarów automatycznych
17	przeworska	3.18.25.14	A	A	A	A	A	A	A	A	-
18	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	A	A	A	A	A	A	A	-
19	stałowowlaska	3.18.24.18	A	A	A	A	A	A	A	A	-
20	strzyżowska	3.18.25.19	A	A	A	A	A	A	A	A	-

21	sanocka	3.18.25.19	A	A	A	A	A	A	A	A	-
22	bieszczadzka	3.18.25.01	A	A	A	A	A	A	A	A	-
23	brzozowska	3.18.25.02	A	A	A	A	A	A	A	A	-
24	dębicka	3.18.24.03	A	A	A	A	A	A	A	A	-
25	leska	3.18.25.21	A	A	A	A	A	A	A	A	-

nPOP – naprawczy Program Ochrony Powietrza

Tabela nr 16. Klasyfikacja stref za rok 2005 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla SO₂

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów parków narodowych	Symbol klasy dla obszarów parków narodowych* w strefie	Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie
1	2	3	4	5	6
1	rzeszowska	3.18.24.16	A	-	A
2	krośnieńska	3.18.25.07	A	-	A
3	łanobrzewska	3.18.24.20	A	-	A
4	przemyska	3.18.25.13	A	-	A
5	jarosławska	3.18.25.04	A	-	A
6	jasielska	3.18.25.05	A	A	A
7	kolbuszowska	3.18.24.06	A	-	A
8	leżajska	3.18.24.08	A	-	A
9	lubaczowska	3.18.25.09	A	-	A
10	łańcucka	3.18.24.10	A	-	A
11	mielecka	3.18.24.11	A	-	A
12	niżańska	3.18.24.12	A	-	A
13	przeworska	3.18.25.14	A	-	A
14	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	-	A
15	stalowowolska	3.18.24.18	A	-	A
16	strzyżowska	3.18.25.19	A	-	A
17	sanocka	3.18.25.19	A	-	A
18	bieszczadzka	3.18.25.01	A	A	A
19	brzozowska	3.18.25.02	A	-	A
20	dębicka	3.18.24.03	A	-	A
21	leska	3.18.25.21	A	-	A

Tabela nr 17. Klasyfikacja stref za rok 2005 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla NO_x

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów parków narodowych	Symbol klasy dla obszarów parków narodowych* w strefie	Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie
1	2	3	4	5	6
1	rzeszowska	3.18.24.16	A	-	A
2	krośnieńska	3.18.25.07	A	-	A
3	łambrowska	3.18.24.20	A	-	A
4	przemyska	3.18.25.13	A	-	A
5	jarosławska	3.18.25.04	A	-	A
6	jasielska	3.18.25.05	A	A	A
7	kolbuszowska	3.18.24.06	A	-	A
8	leżajska	3.18.24.08	A	-	A
9	lubaczowska	3.18.25.09	A	-	A
10	łańcucka	3.18.24.10	A	-	A
11	mielecka	3.18.24.11	A	-	A
12	niżańska	3.18.24.12	A	-	A
13	przeworska	3.18.25.14	A	-	A
14	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	-	A
15	stalowowolska	3.18.24.18	A	-	A
16	strzyżowska	3.18.25.19	A	-	A
17	sanocka	3.18.25.19	A	-	A
18	bieszczadzka	3.18.25.01	A	A	A
19	brzozowska	3.18.25.02	A	-	A
20	dębicka	3.18.24.03	A	-	A
21	leska	3.18.25	A	-	A

Tabela nr 18. Klasyfikacja stref za rok 2005 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla ozonu

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy dla ozonu w strefie
1	2	3	6
1	rzeszowska	3.18.24.16	A
2	krośnieńska	3.18.25.07	A
3	tarnobrzewska	3.18.24.20	A
4	przemyska	3.18.25.13	A
5	jarosławska	3.18.25.04	A
6	jasielska	3.18.25.05	A
7	kolbuszowska	3.18.24.06	A
8	leżajska	3.18.24.08	A
9	lubaczowska	3.18.25.09	A
10	łańcucka	3.18.24.10	A
11	mielecka	3.18.24.11	A
12	nizańska	3.18.24.12	A
13	przeworska	3.18.25.14	A
14	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A
15	stalowowolska	3.18.24.18	A
16	strzyżowska	3.18.25.19	A
17	sanocka	3.18.25.19	A
18	bieszczadzka	3.18.25.01	A
19	brzozowska	3.18.25.02	A
20	dębicka	3.18.24.03	A
21	leska	3.18.25	A

Tabela nr 19. Wynikowe klasy stref za rok 2005 dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy/powiatu	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy			Klasa ogólna strefy	Działania wynikające z klasyfikacji	Uwagi
			SO ₂	NO _x	O ₃			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	rzeszowska	3.18.24.16	A	A	A	A	-	-
2	krośnieńska	3.18.25.07	A	A	A	A	-	-
3	tarnobrzeska	3.18.24.20	A	A	A	A	-	-
4	przemyska	3.18.25.13	A	A	A	A	-	-
5	jarosławska	3.18.25.04	A	A	A	A	-	-
6	jasielska	3.18.25.05	A	A	A	A	-	-
7	kolbuszowska	3.18.24.06	A	A	A	A	-	-
8	leżajska	3.18.24.08	A	A	A	A	-	-
9	lubaczowska	3.18.25.09	A	A	A	A	-	-
10	łańcucka	3.18.24.10	A	A	A	A	-	-
11	mielecka	3.18.24.11	A	A	A	A	-	-
12	niżańska	3.18.24.12	A	A	A	A	-	-
13	przeworska	3.18.25.14	A	A	A	A	-	-
14	ropczycko-sędziszowska	3.18.24.15	A	A	A	A	-	-
15	stalowowolska	3.18.24.18	A	A	A	A	-	-
16	strzyżowska	3.18.25.19	A	A	A	A	-	-
17	sanocka	3.18.25.19	A	A	A	A	-	-
18	bieszczadzka	3.18.25.01	A	A	A	A	-	-
19	brzozowska	3.18.25.02	A	A	A	A	-	-
20	dębicka	3.18.24.03	A	A	A	A	-	-
21	leska	3.18.25	A	A	A	A	-	-

Tabela nr 20. Lista stref zakwalifikowanych w 2005 roku do programów ochrony powietrza POP na podstawie oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy / powiatu	Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C		Obszary przekroczeń			
			zanieczyszczenie, czas uśrednia	typ obszaru*	miasto, gmina, dzielnica	obszar w km ²	liczba mieszkańców w tys.	numer mapy i numer obszaru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rzeszów	3.18.24.63	PM10 – 24-godz	Oz	Rzeszów – Śródmieście	54	162,5	

* - obszar zwykły lub obszar ochrony uzdrowiskowej (wpisać Uz w przypadku uzdrowiska)

Tabela nr 21. Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa strefy/powiatu	Kod strefy / powiatu	Obszary wskazanego wzmocnienia systemu oceny miasto (ew. dzielnica)	Kryterium dla którego istniejące metody oceny uznano za niewystarczające	
				zanieczyszczenie, czas uśrednia	typ obszaru*
1	2	3	4	5	6
1	jasielska	3.18.25.05	miasto Jasło	PM10 – 24-godz	Oz
2	niżańska	3.18.24.12	miasto Nisko	NO ₂ - 1 godzina	Oz

* - obszar zwykły lub obszar ochrony uzdrowiskowej (wpisać Uz w przypadku uzdrowiska)