

Informacja dotycząca realizacji cyklu kontrolnego pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami w 2015 r.”

W trosce o zapewnienie na obszarze zlewni Zbiornika Solina bezpiecznej i racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie od 2013 roku prowadzi działania mające na celu ochronę wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami.

Na lata 2015 i 2016 zaplanowano kontynuację działań w ramach realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami”. W 2015 r. zaplanowano 31 kontroli zakładów zlokalizowanych w obszarze zlewni Zbiornika Solina, a w 2016 r. - 32 kontrole.

Do dnia 31 lipca 2015 r. wykonano 20 kontroli. Są to następujące zakłady:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Polańczyku,
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Solinie,
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Wołkowyi,
4. Ciech Sarzyna S.A., Ośrodek Sportów Wodnych w Zawoziu, oczyszczalnia ścieków w Zawoziu, (zmiana nazwy zakładu z: Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie),
5. Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia ścieków w Bukowcu,
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych, stacja uzdatniania wody w Solinie,
7. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie, oczyszczalnia ścieków w Majdanie,
8. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu,
9. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Stuposianym-Procisne,
10. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Smolniku-Żurawin,
11. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Muczonym,
12. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej,
13. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Czarnej Górnej,
14. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej (przysiółek KOPALNIA),
15. Gmina Czarna, stacja uzdatniania wody w Czarnej Górnej,
16. AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemyślu, Schronisko PTTK w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych,

17. Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Górnjej, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnjej,
18. Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Górnjej, stacja uzdatniania wody w Czarnej Górnjej,
19. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych,
20. Gamesystem s.c. M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, „Ostoja Spokoju” Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu.

Wykonane kontrole wykazały w 9 przypadkach nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Nieprawidłowości stwierdzono w zakładach:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Polańczyku,
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Solinie,
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Wołkowi,
4. Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia ścieków w Bukowcu,
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu,
6. Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnjej (przysiółek KOPALNIA),
7. AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemyślu, Schronisko PTTK w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych,
8. Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Górnjej, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnjej,
9. Gamesystem s.c. M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, „Ostoja Spokoju” Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu.

Najwięcej zastrzeżeń stanowiły nieprawidłowości o charakterze formalnoprawnym, o najniższym wpływie na środowisko.

Zakres nieprawidłowości obejmował:

1. Niewłaściwe prowadzenie okresowych kontroli automonitoringowych ilości i jakości ścieków odprowadzanych do środowiska,
2. Niewypełnianie obowiązku prezentacji wyników prowadzonych pomiarów jakości ścieków oczyszczonych,
3. Niesporządzenie sprawozdań, rejestrów lub ewidencji.

Pozostałe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Obowiązki nałożone na te podmioty w zarządzeniach pokontrolnych po poprzednich kontrolach zostały zrealizowane.

Charakterystykę nieprawidłowości wykazanych na podstawie ustaleń kontroli wykonanych w wojewódzkim cyklu kontrolnym pt. „*Ochrona Zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami*” przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zakładu	Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości ^{1/}			
		1	2	3	4
1	GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Polańczyku			X	X
2	GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Wołkowyji,			X	
3	GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Solinie,	X			
4	Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia ścieków w Bukowcu		X		X
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu	X			X
6	Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej (przysiółek KOPALNIA)	X			
7	AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemysłu, Schronisko PTTK w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych	X	X		
8	Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Górnej, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej				X
9	Gamesystem s.c. M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, „Ostoja Spokoju” Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu	X			X

^{1/} Charakterystyka stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Prowadzenie okresowych pomiarów automonitoringowych ilości i jakości odprowadzanych ścieków niezgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
2. Niewypełnianie obowiązku prezentowania właściwym organom ochrony środowiska^{1/} wyników prowadzonych pomiarów automonitoringowych ilości i jakości odprowadzanych ścieków.
3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków z naruszeniem warunków pozwoleń wodnoprawnych, w tym podwyższone wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odpływających z oczyszczalni, stwierdzone na podstawie badań kontrolnych WIOŚ.
4. Niewypełnianie obowiązku prowadzenia i aktualizacji wymaganych rejestrów, sprawozdań lub ewidencji, np. nieprowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji odpadów, lub brak ewidencji, zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, lub nieprzestanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia o wytworzonych odpadach, itp.

W trakcie kontroli zakładów takich jak:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Polańczyku,
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Solinie,
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Wołkowyji,

dokonano kontrolnego poboru próbek ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika. Próbki pobrano z wykorzystaniem sprzętu do średniodobowego poboru próbek proporcjonalnego do przepływu, zakupionego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Badania laboratoryjne wykonano w zakresie oznaczenia stężeń wskaźników: BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny.

^{1/} Starosta Leski, Starosta Bieszczadzki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Wyniki przeprowadzonych badań jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Polańczyku wykazały zwiększone wartości wskaźników: zawiesina ogólna i azot ogólny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Podwyższone wartości tych wskaźników potwierdziły ustalenia kontroli dokonane w trakcie oględzin tego zakładu, m.in. beżowe zabarwienie ścieków odpływających z oczyszczalni.

Pobór próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w Polańczyku za pomocą sprzętu do poboru próbek zakupionego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przedstawiono na ryc. 1.

Od 2014 r. na oczyszczalni w Polańczyku prowadzone są prace remontowe urządzeń oczyszczalni. W 2014 r. naprawiona została konstrukcja i uszczelnienie zbiornika osadu nadmiernego, wymieniono również urządzenia w tym zbiorniku. Ponadto, przeprowadzono modernizację systemu sterowniczego oczyszczalni.

Remont oczyszczalni ścieków w Polańczyku wykonany w 2014 r. prowadzony był w związku z ustaleniami kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. Ustalenia kontroli PINB w Lesku wykonanej w dniu 4 listopada 2014 r. potwierdziły, że wszystkie zalecenia poprzedniej kontroli zostały wykonane, a postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usterek i dostosowania istniejącej oczyszczalni do pełnej sprawności zostało zakończone. W 2015 r. na oczyszczalni w Polańczyku prowadzone były prace remontowo-budowlane urządzeń oczyszczalni takich jak: osadnik wstępny i osadnik wtórny.

Postępowanie administracyjne prowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie po ustaleniach kontroli wykonanej w 2013 r. w sprawie wymierzenia GZK Sp. z o. o. w Polańczyku administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód Zbiornika Solina z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego zostało decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska umorzone, a decyzja PWIOŚ w tej sprawie została uchylona.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Wołkowyji wykazały zwiększone wartości wskaźników: azot ogólny i fosfor ogólny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię jest sukcesywnie zwiększana wraz ze wzrostem ilości budynków podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji w miejscowościach: Wołkowyja, Górzanka, Rybne i Wola Górzaska. Na dzień kontroli, średni przepływ ścieków na oczyszczalni w Wołkowyji wyniósł 32 % projektowej przepustowości tej oczyszczalni.

Wyniki przeprowadzonych badań jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Solinie nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia ta, w 2014 r. została rozbudowana, w wyniku czego zmieniła się jej przepustowość z 200 m³/dobę do 480 m³/dobę.

Ustalenia kontroli oczyszczalni ścieków w Solinie wykazały, że zakład w 2014 r. prowadził automonitoringowe pomiary jakości ścieków oczyszczonych z nieprawidłową częstotliwością. Uchybienie to, będzie przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego.



Ryc. 1. Pobór próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w Polańczyku wykonany przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie z użyciem sprzętu do poboru próbek zakupionego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Polańczyk, 2015-07-15.

W związku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjął następujące czynności pokontrolne:

1. Wydano 5 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do podjęcia działań i czynności prowadzących do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
2. W 2 przypadkach zastosowano karę grzywny w drodze mandatu karnego.
3. Zastosowano 2 działania dyscyplinujące w formie pouczenia w trybie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń^{2/}.
4. W przypadku 2 zakładów wymierzono administracyjne kary pieniężne za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych w zlewni Zbiornika Solina z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalni ścieków Zatwarnica-Sękowiec i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej, oczyszczalni ścieków w Czarnej Górnej.
5. W przypadku 2 zakładów wymierzono administracyjne kary pieniężne za niewypełnienie obowiązku przesłania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia o wytwarzanych odpadach. Dotyczy to Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
6. W przypadku kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalni ścieków w Polańczyku, Wołkowyji i Solinie, które zostały zakończone

^{2/} Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 482), w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

w dniu 30 lipca 2015 r. wystosowane zostaną 3 zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań i czynności prowadzących do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Informacja o wynikach tych kontroli zostanie przesłana Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Wójtowi Gminy Solina. Ponadto, ustalenia kontroli oczyszczalni ścieków w Solinie stanowić będą podstawę do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych w zlewni Zbiornika Solina z naruszeniem warunków obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

W świetle badań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, stwierdza się, że Zbiornik Solina charakteryzuje się wodami o bardzo wysokiej jakości. Na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych w 2012 r. wykazano, że wody Zbiornika Solina są w maksymalnym potencjale ekologicznym (wszystkie badane elementy biologiczne i fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału) i w dobrym stanie chemicznym (zachowane środowiskowe normy jakości dla wszystkich substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).

Badania wód Zbiornika Solina przeprowadzone w ramach monitoringu obszarów chronionych wykazały, że wody tego zbiornika spełniają wymagania określone dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną, dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (brak eutrofizacji wód, wody zbiornika są przydatne do zaopatrzenia ludności w wodę i do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych). Wynikowy stan wód zbiornika za rok 2012 oceniono jako dobry.

W przypadku obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, badania wód zbiornika prowadzone są co roku na terenie ujęcia wody w Polańczyku, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku. W latach 2011-2014 ocena stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia w wodę pitną wykazała, że wody Zbiornika Solina odpowiadają kategorii A2, czyli są to wody wymagające typowego uzdatniania.

Ponadto, wstępna analiza wyników badań z roku 2015 wskazuje, że w ocenie za rok 2015 jakość wód Zbiornika Solina nie ulegnie istotnym zmianom. Istotne znaczenie w ocenie stanu wód tego zbiornika będzie miała klasyfikacja elementów biologicznych badanych w bieżącym roku w ramach monitoringu operacyjnego.

Podsumowanie:

1. Wojewódzki cykl kontrolny pt. „*Ochrona Zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami*” realizowany jest w systemie dwuletnim, w 2015 i 2016 r.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach wykonania wojewódzkiego cyklu kontrolnego zaplanował do wykonania w 2015 r. 31 kontroli zakładów i 32 kontroli zakładów w 2016 r. zlokalizowanych w obszarze zlewni Zbiornika Solina.
3. W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Rzeszowie do dnia 31 lipca 2015 r. wykonał 20 kontroli zakładów korzystających z wód powierzchniowych w zlewni Zbiornika Solina. Kontrole prowadzone są w II i III kwartale 2015 r.
4. Zakres kontroli w wojewódzkim cyklu kontrolnym pt. „*Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami*” jest zgodny z Wytycznymi do realizacji tego cyklu zaakceptowanymi przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w lutym 2015 r.
5. W przypadku kontroli oczyszczalni ścieków w Polańczyku, Wołkowyji i Solinie wykonane zostały kontrolne badania jakości ścieków odpływających z tych oczyszczalni. Badania te wykonano w próbkach średniodobowych proporcjonalnych do przepływu z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
6. Wyniki przeprowadzonych pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Polańczyku wykazały zwiększone wartości wskaźników: zawiesina ogólna i azot ogólny, natomiast wyniki pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Wołkowyji wykazały zwiększone wartości wskaźników: azot ogólny i fosfor ogólny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych. Wyniki pomiarów jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Solinie nie wykazały zwiększonych wartości zanieczyszczeń w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.
7. Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości stanowiły zastrzeżenia o charakterze formalnoprawnym, o najniższym wpływie na środowisko. Dotyczyło to w szczególności niewykonania obowiązku prowadzenia i aktualizacji wymaganych ewidencji, rejestrów lub sprawozdań.
8. Oczyszczalnia ścieków w Polańczyku od 2014 r. jest remontowana, w dniach kontroli na tej oczyszczalni również prowadzone były prace remontowo-budowlane.
9. W wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli wykonanych w 2015 r. wystosowano 5 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do przeprowadzenia działań naprawczych. W 2 przypadkach zakłady, do których skierowane zostały zarządzenia pokontrolne poinformowały o podjętych czynnościach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. W pozostałych przypadkach termin przesłania informacji o podjętych działaniach wyznaczono po dniu sporządzenia niniejszej informacji.

10. Działania dyscyplinujące w formie pouczenia w trybie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń^{3/}, zostały zastosowane w 2 przypadkach.
11. W 2 przypadkach zastosowano karę grzywny w drodze mandatu karnego.
12. Kontrole 3 zakładów wykazały przekroczenie warunków korzystania ze środowiska w zakresie jakości ścieków. W 2 przypadkach wymierzono administracyjne kary pieniężne za stwierdzone przekroczenia. W przypadku kontroli GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalni ścieków w Solinie, postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej zostanie wszczęte w okresie roku od dnia oddania do użytkowania tej oczyszczalni.
13. Wojewódzki cykl kontrolny stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach 2013-2014 w celu nadzoru nad zakładami zlokalizowanymi w obszarze zlewni Zbiornika Solina.

W wyniku działań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2 przypadkach zakład podjął decyzję o likwidacji zakładowej oczyszczalni ścieków. W jednym przypadku zakład podjął decyzję o skierowaniu ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku (PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie). W drugim przypadku ścieki wywożone są na komunalną oczyszczalnię ścieków. (Nadleśnictwo Lutowiska, oczyszczalnia ścieków w Chrewcie).

W 2 przypadkach zakład przeprowadził remont urządzeń oczyszczających celem doprowadzenia ich do stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego.

Ponadto, w jednym przypadku zakład przeprowadził z własnej inicjatywy remont oczyszczalni, dostosowując technologię oczyszczania do obowiązujących przepisów.

Opracowano w WIOŚ w Rzeszowie
Rzeszów, sierpień 2015 r.

^{3/} Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Tab. 1. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku ustaleń kontroli zakładów zlokalizowanych w obszarze zlewni Zbiornika Solina, wykonanych w wojewódzkim cyklu kontrolnym pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem” i charakterystyka działań pokontrolnych podjętych przez WIOŚ.

Lp.	Nazwa i adres kontrolowanego zakładu	Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonych w zakładach	Działania pokontrolne							
			pouczenie	mandat karny	zarządzenie pokontrolne	wniosek do sądu	wniosek do organu ścigania	wystąpienie do innych organów	administracyjna kara pieniężna ^{2/}	wstrzymanie decyzją administracyjną (ostateczna)
1	GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Polańczyku,	<ul style="list-style-type: none"> Ścieki odpływające z oczyszczalni miały beżowe zabarwienie. W ściekach widoczne były osady wynoszone z osadnika wtórnego. Wyniki badań kontrolnych jakości ścieków odpływających z oczyszczalni wykazały podwyższone wartości wskaźników: zawiesina ogólna i azot ogólny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Kontrolowany podmiot nie powiadomił wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze stosowania komunalnych osadów ściekowych w 2014 r. 	-	X	X ¹⁾	-	-	X ²⁾	-	-
2	GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Wołkowyji,	<ul style="list-style-type: none"> Wyniki badań kontrolnych jakości ścieków odpływających z oczyszczalni wykazały podwyższone wartości wskaźników: azot ogólny i fosfor ogólny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. 	-	-	X ¹⁾	-	-	X ²⁾	-	-
3	GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, oczyszczalnia ścieków w Solinie,	<ul style="list-style-type: none"> Pomiary automonitoringowe prowadzone z nieodpowiednią częstotliwością. 	-	-	X ¹⁾	-	-	X ²⁾	X ³⁾	-
4	Ośrodek Wczasowy Solinka Anna Kozubek w Bukowcu, oczyszczalnia ścieków w Bukowcu	<ul style="list-style-type: none"> Nieterminowe wypełnienie obowiązku prowadzenia i aktualizacji ewidencji, zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Niedopełnienie obowiązku prezentacji wyników pomiarów automonitoringowych jakości odprowadzanych ścieków właściwym organom ochrony środowiska. 	-	-	X	-	-	-	-	-

¹⁾ Zarządzenia pokontrolne zostaną wydane w okresie 2 tygodni od dnia zakończenia kontroli. (data podpisania protokołów: 30.07.2015 r.).

²⁾ Informacja o ustaleniach kontroli zostanie wysłana w okresie 2 tygodni od dnia zakończenia kontroli do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wójta Gminy Solina (data podpisania protokołów: 30.07.2015 r.)

³⁾ Wszczęcie postępowania administracyjnego nastąpi niezwłocznie po zakończeniu roku od dnia oddania do użytkowania oczyszczalni.

5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lutowiskach, oczyszczalnia ścieków w Zatwarnicy-Sękowcu	<ul style="list-style-type: none"> W okresie objętym kontrolą podmiot kontrolowany nie prowadził okresowych kontroli automonitoringowych jakości odprowadzanych ścieków, Niedopełnienie obowiązku prowadzenia ilościowo-jakościowej ewidencji odpadów, Niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów za lata 2012-2014. 	-	-	X	-	-	-	X ^{4),5)}	-
6	Gmina Czarna, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej (przysiółek KOPALNIA)	<ul style="list-style-type: none"> Pomiary automonitoringowe prowadzone z nieodpowiednią częstotliwością, 	-	-	-	-	-	X ⁶⁾	X ⁷⁾	-
7	AD MONTES IMUS Sp. z o. o. w Przemysłu, Schronisko PTTK w Ustrzykach Górnych, oczyszczalnia ścieków w Ustrzykach Górnych	<ul style="list-style-type: none"> Pomiary automonitoringowe prowadzone z nieodpowiednią częstotliwością, Niedopełnienie obowiązku prezentacji wyników pomiarów automonitoringowych jakości odprowadzanych ścieków właściwym organom ochrony środowiska, Pomiary ilości pobieranej wody prowadzone bez zachowania warunków określonych w obowiązujących uregulowaniach prawnych – nielegalizowany przyrząd pomiarowy, Niedopełnienie obowiązku naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych. 	X	X	X	-	-	X ⁸⁾	-	-
8	Geovita S.A. w Warszawie, Hotel Perła Bieszczadów” Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Górnej, oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górnej	<ul style="list-style-type: none"> Niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów w roku 2014. 	-	-	-	-	-	X ⁶⁾	X ⁵⁾	-
9	Gamesystem s.c. M. Rymarz-T. Czajkowski w Miejscu Piastowym, „Ostoja Spokoju” Ośrodek Wypoczynkowy w Olchowcu	<ul style="list-style-type: none"> Niedopełnienie obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków i pomiarów ilości pobieranych wód, Niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów w roku 2014. 	X	-	X	-	-	X ⁸⁾	- ⁹⁾	-

⁴⁾ Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego wydana na podstawie art. 298 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

⁵⁾ Decyzje wymierzające administracyjne kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku przesłania do Marszałka Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów za lata 2012-2014 wydane na podstawie art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21 z późn. zm.).

⁶⁾ Informacja o ustaleniach kontroli przesłana do Starosty Bieszczadzkiego.

⁷⁾ Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego wydana na podstawie art. 298 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

⁸⁾ Informacja o ustaleniach kontroli przesłana do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Starosty Bieszczadzkiego.

⁹⁾ Przewidywany wymiar kary nie przekroczył 800 zł. Zgodnie z art. 308 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska odstępuje się od wszczęcia postępowania administracyjnego jeżeli przewidywany wymiar kary nie przekracza 800 zł.